

# Aptamil Proexpert AR Anti-Reflux Andickungsmittel

135 g

## Produkteigenschaften

- Mit natürlicher Zutat Johannisbrotkernmehl
- Zum direkten Andicken von Muttermilch, Säuglings- oder Spezialnahrung

## Produktbeschreibung

Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel ist geeignet zur diätetischen Behandlung von vermehrtem Spucken und Aufstoßen bei Säuglingen.

Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel kann von Geburt an zum Andicken von Muttermilch, Säuglings- oder Spezialnahrung verwendet werden.

## Unser Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel

Dass Babys in den ersten Wochen nach einer Mahlzeit etwas aufstoßen, ist kein Grund zur Besorgnis. Ist das Spucken bzw. das „flüssige Aufstoßen“ stärker oder hält es länger an, gehen Sie bitte zu Ihrem Kinderarzt. Sollte er Ihnen empfehlen, die gewohnte Nahrung anzudicken, können Sie hierzu Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel verwenden. Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel enthält:

- Natürlicher Quellstoff Johannisbrotkernmehl

Macht die Nahrung besonders sämig und vermindert den Rückfluss in die Speiseröhre (Reflux).

## Zubereitung, Dosierung & wichtige Hinweise

Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsspezialnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).

## Fütterung im Fläschchen mit Muttermilch

Pumpen Sie Muttermilch ab und verwenden Sie diese sofort, sodass sie noch lauwarm ist. Geben Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungshinweise hinzu. Schütteln Sie das Fläschchen 30-60 Sek. und lassen Sie es dann **7 Minuten** zum Andicken stehen. Nach nochmaligem Schütteln bitte sofort füttern.

## Fütterung im Fläschchen mit Säuglingsmilch, HA-Nahrung oder Spezialnahrung

Bereiten Sie Ihre gewohnte Säuglingsmilch gemäß den Zubereitungshinweisen des Herstellers zu. Geben Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungshinweise hinzu. Schütteln Sie das Fläschchen 30-60 Sek. und lassen es dann **7 Minuten** zum Andicken stehen. Schütteln Sie das Fläschchen nochmals kräftig. Danach den Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37 °C) überprüfen und bitte sofort füttern.

## Fütterung mit dem Löffel

Diese Methode kann bei gestillten Babys oder bei Babys, die schon Beikost erhalten, angewendet werden. Fügen Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungshinweise zur Flüssigkeit hinzu. Verrühren Sie dieses und lassen Sie die Paste **3 Minuten** zum Andicken stehen. Nochmals verrühren und dann mit einem Löffel vor oder während der Mahlzeit füttern.

Detaillierte Zubereitungsempfehlungen unter: [www.aptawelt.de/produkte/spezialnahrung/aptamil-anti-reflux-ar-andickungsmittel](http://www.aptawelt.de/produkte/spezialnahrung/aptamil-anti-reflux-ar-andickungsmittel)

## Dosierung

Nur beiliegenden Messlöffel verwenden. Gestrichen voll fasst der beigelegte Löffel 1,7 g.

Methode	Gestrichener Messlöffel AR Andickungsmittel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch in ml
Flaschenfütterung	1	100
Fütterung mit Löffel	1	25*,**

\*Kann auch mit abgekochtem Wasser zubereitet werden.

\*\*Vor oder während der Mahlzeit füttern

## Zusammensetzung

		Pro 100 g Pulver	Pro Messlöffel 1,7 g Pulver
<b>Energie</b>	kJ	1345	25
	kcal	318	5
<b>Fett</b> davon:	g	0,3	0
gesättigte Fettsäuren	g	0	0
<b>Kohlenhydrate</b> davon:	g	66,2	1,1
Zucker <sup>1</sup>	g	6,0	0,1
<b>Ballaststoffe</b>	g	25,1	0,4
<b>Eiweiß</b>	g	0	0
<b>Salz</b>	g	0,02	0
<b>Mineralstoffe</b>			
Natrium	mg	6	0
Calcium	mg	335	6
Eisen	mg	8,8	0,15
Zink	mg	5,3	0,09

<sup>1</sup>davon Lactose < 0,05 g pro 100 g Pulver

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.

**Wichtige Hinweise:**

- zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik, wenn Sie Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel verwenden wollen.
- zur Anwendung: Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel ist nicht zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen geeignet. Für Frühgeborene und Säuglinge mit einem geringen Geburtsgewicht (<1.800 g) ist Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel nicht geeignet. Bitte verwenden Sie Aptamil Proexpert AR Andickungsmittel nicht zusammen mit Aptamil Proexpert AR Komplettahrung oder Aptamil Proexpert Comfort.
- zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Falsche Verabreichung kohlenhydrathaltiger Nahrungen durch häufiges oder dauerndes Nuckeln aus dem Fläschchen kann schwere Karies verursachen und damit die Gesundheit beeinträchtigen. Halten Sie deshalb das Fläschchen selbst und überlassen Sie es Ihrem Kind nicht zum Dauernuckeln.

**Zutaten**

Maltodextrin, Johannisbrotkernmehl (30%), Calciumcarbonat, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat.

Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten lt. Gesetz –glutenfrei.